



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1140C4133
報告編號： C1144133-1~-40

備註：

1. 本樣品報告共41頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

元智大學飲用水檢測報告總表(公告)

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
一館	<1	<5	6	100	合格
三館	<1	<5	6	100	合格
七館	<1	<5	6	100	合格
女一舍	<1	<5	6	100	合格
男一舍	<1	<5	6	100	合格
健康休閒中心	<1	<5	6	100	合格
司令台	<1	<5	6	100	合格
衛保組	<1	<5	6	100	合格
教職員餐廳	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2025

採樣地點	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
Sampling Site	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
98/三館 7F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
96/三館 6F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
94/三館 5F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
92/三館 4F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
90/三館 3F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
88/三館 2F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
86/三館 1F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
99/三館 B1 樓梯口	<1	<5	6	100	合格
84/一館 7F 左側	<1	<5	6	100	合格
83/一館 6F 左側	<1	<5	6	100	合格
82/一館 5F 左側	<1	<5	6	100	合格
81/一館 4F 左側	<1	<5	6	100	合格
80/一館 3F 左側	<1	<5	6	100	合格
79/一館 2F 左側	<1	<5	6	100	合格
78/一館 1F 左側	<1	<5	6	100	合格
160/七館 4F-1	<1	<5	6	100	合格
161/七館 4F-2	<1	<5	6	100	合格
158/七館 3F-1	<1	<5	6	100	合格
159/七館 3F-2	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2025

採樣地點	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
Sampling Site	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
155/七館 2F-1	<1	<5	6	100	合格
156/七館 2F-2	<1	<5	6	100	合格
157/七館 2F-3	<1	<5	6	100	合格
4/女一舍 4F	<1	<5	6	100	合格
3/女一舍 3F	<1	<5	6	100	合格
2/女一舍 2F	<1	<5	6	100	合格
1/女一舍 1F	<1	<5	6	100	合格
39/男一舍 7FC 棟	<1	<5	6	100	合格
36/男一舍 6FC 棟	<1	<5	6	100	合格
33/男一舍 5FC 棟	<1	<5	6	100	合格
30/男一舍 4FC 棟	<1	<5	6	100	合格
27/男一舍 3FC 棟	<1	<5	6	100	合格
24/男一舍 2FC 棟	<1	<5	6	100	合格
20/男一舍 1FC 棟	<1	<5	6	100	合格
138/健康休閒中心 3F	<1	<5	6	100	合格
141/健康休閒中心 2F 左	<1	<5	6	100	合格
140/健康休閒中心 2F 右	<1	<5	6	100	合格
139/健康休閒中心 1F	<1	<5	6	100	合格
135/司令台	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2025

採樣地點	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
Sampling Site	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
40/衛保組	<1	<5	6	100	合格
136/教職員餐廳	<1	<5	6	100	合格



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

受檢單位：元智大學

行 業 別 : 學校

採樣地點：98/三館 7F 女廁旁

採樣單位：元智大學環科中心

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日10時07分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-1

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

受檢單位：元智大學

行 業 別 : 學校

採樣地點：141/健康休閒中心 2F 左

採樣單位：元智大學環科中心

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日11時09分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-35

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1140C4133

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：114年09月23日11時12分

採樣地點：140/健康休閒中心 2F 右

收樣時間：114年09月23日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：114年10月09日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1144133-36

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140923AP				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年09月23日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

第37頁共41頁



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

受檢單位：元智大學

行 業 別 : 學校

採樣地點：139/健康休閒中心 1F

採樣單位：元智大學環科中心

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日11時15分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-37

[illegible]



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

受 檢 單 位：元智大學

行 業 別 : 學校

採樣地點：40/衛保組

採樣單位：元智大學環科中心

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日11時33分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-39

[illegible]

第40頁 共41頁

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1140C4133
報告編號： C1144133-41~-80

備註：

1. 本樣品報告共41頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：98/三館 7F 女廁旁
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時07分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1144133-41

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日10時10分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-42

報告編號：C1144133-42

報告編號：C1144133-42

第3頁共41頁

樣品檢驗報告

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：92/三館 4F 女廁旁
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時16分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1144133-44

樣品報告編號		C1140923J				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年09月23日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時19分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-45

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C4133
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年09月23日10時22分
採樣地點：88/三館 2F 女廁旁	收樣時間：114年09月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年10月09日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1144133-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140923L				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年09月23日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第8頁共41頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第9頁共41頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第10頁 共41頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第11頁共41頁

樣品檢驗報告

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日09時49分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-52

[illegible]

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第14頁 共41頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日09時55分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-54

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日09時58分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-55

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時33分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-56

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時36分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-57

[illegible]

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1140C4133

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行 業 別 : 學校

採樣時間：114年09月23日10時39分

採樣地點：158/七館 3F-1

收樣時間：114年09月23日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：114年10月09日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1144133-58

採樣行程代碼：---

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：159/七館 3F-2
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時42分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1144133-59

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時45分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-60

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日10時48分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-61

第22頁 共41頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第23頁共41頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第25頁 共41頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：2/女一舍2F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第041號)

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日11時25分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-65

採樣行程代碼：---

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：1/女一舍 1F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4133
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年09月23日11時28分
 收樣時間：114年09月23日
 報告日期：114年10月09日
 報告編號：C1144133-66

樣品報告編號		C1140923AF				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年09月23日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日11時40分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-67

[illegible]

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第29頁 共41頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：33/男一舍 5FC 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C4133
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年09月23日11時47分
 收樣時間：114年09月23日
 報告日期：114年10月09日
 報告編號：C1144133-69

樣品報告編號		C1140923AI				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年09月23日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第31頁共41頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第32頁 共41頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：24/男一舍 2FC 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4133
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年09月23日11時57分
 收樣時間：114年09月23日
 報告日期：114年10月09日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1144133-72

樣品報告編號		C1140923AL				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年09月23日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1140C4133

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行 業 別 : 學校

採樣時間：114年09月23日11時09分

採樣地點：141/健康休閒中心 2F 左

收樣時間：114年09月23日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：114年10月09日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1144133-75

採樣行程代碼：---

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：140/健康休閒中心 2F 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C4133
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年09月23日11時12分
收樣時間：114年09月23日
報告日期：114年10月09日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1144133-76

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日11時15分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-77

報告編號：C1144133-77

報告編號：C1144133-77

[illegible]

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第39頁共41頁

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1140C4133

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行 業 別 : 學校

採樣時間：114年09月23日11時33分

採樣地點：40/衛保組

收樣時間：114年09月23日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：114年10月09日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1144133-79

採樣行程代碼：---

[illegible]

第40頁共41頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C4133

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：114年09月23日10時58分

收樣時間：114年09月23日

報告日期：114年10月09日

報告編號：C1144133-80

報告編號：C1144133-80

報告編號：C1144133-80

[illegible]