

元智大學飲用水檢測報告總表(公告)

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
一館	<1	<5	6	100	合格
三館	<1	<5	6	100	合格
七館	<1	<5	6	100	合格
女一舍	<1	<5	6	100	合格
男一舍	<1	<5	6	100	合格
健康休閒中心	<1	<5	6	100	合格
司令台	<1	<5	6	100	合格
衛保組	<1	<5	6	100	合格
教職員餐廳	<1	<5	6	100	合格
美食二街烘焙社內	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
98/三館 7F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
96/三館 6F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
94/三館 5F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
92/三館 4F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
90/三館 3F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
88/三館 2F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
86/三館 1F 女廁旁	<1	<5	6	100	合格
99/三館 B1 樓梯口	<1	<5	6	100	合格
84/一館 7F 左側	<1	<5	6	100	合格
83/一館 6F 左側	<1	<5	6	100	合格
82/一館 5F 左側	<1	<5	6	100	合格
81/一館 4F 左側	<1	<5	6	100	合格
80/一館 3F 左側	<1	<5	6	100	合格
79/一館 2F 左側	<1	<5	6	100	合格
78/一館 1F 左側	<1	<5	6	100	合格
160/七館 4F-1	<1	<5	6	100	合格
161/七館 4F-2	<1	<5	6	100	合格
158/七館 3F-1	<1	<5	6	100	合格
159/七館 3F-2	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
155/七館 2F-1	<1	<5	6	100	合格
156/七館 2F-2	<1	<5	6	100	合格
157/七館 2F-3	<1	<5	6	100	合格
4/女一舍 4F	<1	<5	6	100	合格
3/女一舍 3F	<1	<5	6	100	合格
2/女一舍 2F	<1	<5	6	100	合格
1/女一舍 1F	<1	<5	6	100	合格
39/男一舍 7FC 棟	<1	<5	6	100	合格
36/男一舍 6FC 棟	<1	<5	6	100	合格
33/男一舍 5FC 棟	<1	<5	6	100	合格
30/男一舍 4FC 棟	<1	<5	6	100	合格
27/男一舍 3FC 棟	<1	<5	6	100	合格
24/男一舍 2FC 棟	<1	<5	6	100	合格
20/男一舍 1FC 棟	<1	<5	6	100	合格
138/健康休閒中心 3F	<1	<5	6	100	合格
141/健康休閒中心 2F 左	<1	<5	6	100	合格
140/健康休閒中心 2F 右	<1	<5	6	100	合格
139/健康休閒中心 1F	<1	<5	6	100	合格
135/司令台	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：09/23/2024

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
40/衛保組	<1	<5	6	100	合格
136/教職員餐廳	<1	<5	6	100	合格
128/美食二街 (烘焙社內)	<1	<5	6	100	合格



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1130C4059
報告編號： C1134059-1~-41

備註：

1. 本樣品報告共42頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：86/三館 1F 女廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4059
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：113年09月23日11時24分
 收樣時間：113年09月23日
 報告日期：113年10月04日
 報告編號：C1134059-7

樣品報告編號		C1130923Q				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	113年09月23日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

受檢單位：元智大學

行 業 別 : 學校

採樣地點：2/女一舍 2F

採樣單位：元智大學環科中心

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4059

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年09月23日11時44分

收樣時間：113年09月23日

報告日期：113年10月04日

報告編號：C1134059-25

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1130C4059
報告編號： C1134059-42~-82

備註：

- 1.本樣品報告共42頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日11時05分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-42

第2頁 共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：96/三館 6F 女廁旁
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日11時08分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-43

樣品報告編號		C1130923L				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：94/三館 5F 女廁旁
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日11時11分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-44

樣品報告編號		C1130923M				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1130C4059
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年09月23日11時14分
採樣地點：	92/三館 4F 女廁旁	收樣時間：	113年09月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年10月04日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1134059-45
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130923N				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

受檢單位：元智大學

行 業 別 : 學校

採樣地點：90/三館3F女廁旁

採 樣 單 位 : 元智大學環科中心

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4059

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年09月23日11時18分

收樣時間：113年09月23日

報告日期：113年10月04日

報告編號：C1134059-46

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日11時24分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-48

第8頁 共42頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日11時27分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-49

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日10時02分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-50

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日10時06分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-51

第11頁共42頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日10時10分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-52

[illegible]

樣品檢驗報告

報告編號：C1134059-53

第13頁共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：80/一館 3F 左側
採樣單位：元智大學環科中心
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日10時18分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-54

樣品報告編號		C1130923W				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C4059
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年09月23日10時22分
採樣地點：79/一館 2F 左側	收樣時間：113年09月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年10月04日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134059-55
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130923X				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第16頁共42頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日10時37分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-57

第17頁 共42頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：113年09月23日10時41分

收樣時間：113年09月23日

報告日期：113年10月04日

報告編號：C1134059-58

報告編號：C1134059-58

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日10時46分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-9

第19頁共42頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第20頁共42頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第21頁共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1130C4059
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年09月23日10時59分
採樣地點：	157/七館 2F-3	收樣時間：	113年09月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年10月04日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1134059-63
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130923AF				檢驗 方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

報告編號：C1134059-64

第24頁共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C4059
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年09月23日11時47分
採樣地點：1/女一舍 1F	收樣時間：113年09月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年10月04日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134059-67
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130923AJ				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

報告編號：C1134059-69

第29頁共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1130C4059
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年09月23日12時10分
採樣地點：	27/男一舍 3FC 棟	收樣時間：	113年09月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年10月04日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1134059-72
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130923AO				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1130C4059
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	113年09月23日12時13分
採樣地點：	24/男一舍 2FC 棟	收樣時間：	113年09月23日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	113年10月04日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1134059-73
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1130923AP				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

[illegible]

樣品檢驗報告

報告編號：C1134059-76

第36頁共42頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日13時10分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-79

[illegible]

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1130C4059
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：113年09月23日11時32分
收樣時間：113年09月23日
報告日期：113年10月04日
報告編號：C1134059-80

[illegible]

樣品檢驗報告

報告編號：C1134059-81

第41頁共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1130C4059
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：113年09月23日11時53分
採樣地點：128/美食二街(烘焙社內)	收樣時間：113年09月23日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：113年10月04日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1134059-82
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1130923AY				檢驗方法	環保署 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	113年09月23日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								