

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date) : 06/17/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
71/二館 7F 右-2	<1	<5	6	100	合格
69/二館 6F 右	<1	<5	6	100	合格
67/二館 5F 右	<1	<5	6	100	合格
65/二館 4F 右	<1	<5	6	100	合格
63/二館 3F 右	<1	<5	6	100	合格
61/二館 2F 右	<1	<5	6	100	合格
59/二館 1F 右	<1	<5	6	100	合格
56/二館 B1F 右	<1	<5	6	100	合格
122/五館 7F 左側	<1	<5	6	100	合格
121/五館 6F 左側	<1	<5	6	100	合格
120/五館 5F 左側	<1	<5	6	100	合格
119/五館 4F 左側	<1	<5	6	100	合格
118/五館 2F 左側	<1	<5	6	100	合格
117/五館左側 1F	<1	<5	6	100	合格
116/五館左側 B1F	<1	<5	6	100	合格
147/圖書館 2F 左	<1	<5	6	100	合格
145/圖書館 1F 左	<1	<5	6	100	合格
143/圖書館 B1F 左	<1	<5	6	100	合格
115/六館 4F 右側	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：06/17/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
114/六館 3F 右側	<1	<5	6	100	合格
113/六館 2F 右側	<1	<5	6	100	合格
112/六館 1F 右側	<1	<5	6	100	合格
167/七館 10F	<1	<5	6	100	合格
166/七館 9F	<1	<5	6	100	合格
165/七館 8F	<1	<5	6	100	合格
164/七館 7F	<1	<5	6	100	合格
163/七館 6F	<1	<5	6	100	合格
162/七館 5F	<1	<5	6	100	合格
38/男一舍 7FB 棟	<1	<5	6	100	合格
35/男一舍 6FB 棟	<1	<5	6	100	合格
32/男一舍 5FB 棟	<1	<5	6	100	合格
29/男一舍 4FB 棟	<1	<5	6	100	合格
26/男一舍 3FB 棟	<1	<5	6	100	合格
22/男一舍 2FB 棟	<1	<5	6	100	合格
19/男一舍 1FB 棟	<1	<5	6	100	合格
17/女二舍 9F	<1	<5	6	100	合格
15/女二舍 8F	<1	<5	6	100	合格
14/女二舍 7F	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date) : 06/17/2025

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環保署飲用水標準 Drinking water standard Of EPA		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
女二舍美食廣場 2 樓	<1	<5	6	100	合格
150/環科中心	<1	<5	6	100	合格



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1140C2601
報告編號： C1142601-1~-41

備註：

- 1.本樣品報告共42頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

第1頁共42頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：117/五館左側 1F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日 11時44分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-14

樣品報告編號		C1140617AR				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室 樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1140C2601
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	114年06月17日11時48分
採樣地點：	116/五館左側 B1F	收樣時間：	114年06月17日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	114年07月01日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1142601-15
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1140617AS				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：147/圖書館 2F 左
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日11時54分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日
報告編號：C1142601-16

樣品報告編號		C1140617AT				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日11時58分
採樣地點：145/圖書館 1F 左	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1142601-17

樣品報告編號		C1140617AU				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
<input type="text" value="以下空白"/>								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：143/圖書館 B1F 左
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日12時02分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-18

樣品報告編號		C1140617AV				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：114/六館 3F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日08時51分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-20

樣品報告編號		C1140617AX				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：113/六館 2F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日08時56分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-21

樣品報告編號		C1140617AY				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日09時01分
採樣地點：112/六館 1F 右側	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AZ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日09時23分
採樣地點：166/七館 9F	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BB				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：165/七館 8F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日 09時26分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1142601-25

樣品報告編號		C1140617BC				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：164/七館 7F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日09時30分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1142601-26

樣品報告編號		C1140617BD				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：163/七館 6F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日09時34分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---
 報告編號：C1142601-27

樣品報告編號		C1140617BE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：162/七館 5F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日09時38分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-28

樣品報告編號		C1140617BF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：38/男一舍 7FB 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日10時10分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-29

樣品報告編號		C1140617BG				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日10時19分
採樣地點：32/男一舍 5FB 棟	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：114年07月01日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-31
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：29/男一舍 4FB 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日10時24分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-32

樣品報告編號		C1140617BJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日10時28分
採樣地點：26/男一舍 3FB 棟	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-33
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BK				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日 09時50分
採樣地點：17/女二舍 10F	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-36
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BN				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：16/女二舍 9F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日 09時55分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1142601-37

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140617BO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：15/女二舍 8F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日 09時59分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-38

樣品報告編號		C1140617BP				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日10時03分
採樣地點：14/女二舍 7F	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-39
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BQ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：女二舍美食廣場 2 樓
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日09時45分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-40

樣品報告編號		C1140617BR				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年06月17日 19時30分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1140C2601
報告編號： C1142601-42~-82

備註：

- 1.本樣品報告共42頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

第1頁共42頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日10時49分
採樣地點：71/二館7F右-2	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第041號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-42
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：69/二館 6F 右
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日10時53分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-43

樣品報告編號		C1140617AF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：65/二館 4F 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日11時01分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日
報告編號：C1142601-45

樣品報告編號		C1140617AH				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日11時04分
採樣地點：63/二館 3F 右	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-46
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AI				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：61/二館 2F 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日11時08分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日
報告編號：C1142601-47

樣品報告編號		C1140617AJ				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：59/二館 1F 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日11時12分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日
報告編號：C1142601-48

樣品報告編號		C1140617AK				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：56/二館 B1F 右
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日11時16分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-49

樣品報告編號		C1140617AL				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：122/五館 7F 左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日11時23分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-50

樣品報告編號		C1140617AM				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：121/五館 6F 左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日11時27分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-51

樣品報告編號		C1140617AN				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日11時31分
採樣地點：120/五館5F左側	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第041號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：119/五館 4F 左側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日 11時36分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日
報告編號：C1142601-53

樣品報告編號		C1140617AP				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日11時40分
採樣地點：118/五館 2F 左側	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-54
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AQ				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：117/五館左側 1F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日11時44分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-55

樣品報告編號		C1140617AR				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日11時48分
採樣地點：116/五館左側B1F	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第041號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-56
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AS				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日11時54分
採樣地點：147/圖書館 2F 左	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-57
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AT				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號 受檢單位：元智大學 行業別：學校 採樣地點：145/圖書館 1F 左 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號) 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1140C2601 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：114年06月17日11時58分 收樣時間：114年06月17日 報告日期：114年07月01日 報告編號：C1142601-58
--	--

樣品報告編號		C1140617AU				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日12時02分
採樣地點：143/圖書館B1F左	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-59
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AV				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：115/六館 4F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日 08時46分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-60

樣品報告編號		C1140617AW				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：114/六館 3F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日08時51分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-61

樣品報告編號		C1140617AX				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日08時56分
採樣地點：113/六館 2F 右側	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617AY				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：112/六館 1F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日09時01分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-63

樣品報告編號		C1140617AZ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1140C2601

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：114年06月17日09時17分

採樣地點：167/七館 10F

收樣時間：114年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：114年07月01日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1142601-64

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1140617BA				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：165/七館 8F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日09時26分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-66

樣品報告編號		C1140617BC				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：38/男一舍 7FB 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年06月17日10時10分
 收樣時間：114年06月17日
 報告日期：114年07月01日
 報告編號：C1142601-70

樣品報告編號		C1140617BG				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：32/男一舍 5FB 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C2601
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年06月17日10時19分
收樣時間：114年06月17日
報告日期：114年07月01日
報告編號：C1142601-72

樣品報告編號		C1140617BI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日10時24分
採樣地點：29/男一舍 4FB 棟	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-73
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日10時36分
採樣地點：19/男一舍 1FB 棟	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-76
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BM				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1140C2601
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：114年06月17日09時55分
採樣地點：16/女二舍 9F	收樣時間：114年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：114年07月01日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1142601-78
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1140617BO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年06月17日 19時30分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

