

元智大學飲用水檢測報告總表(公告)

採樣日期(Sampling Date) : 03/25/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
三館	<1	<5	6	100	合格
六館	<1	<5	6	100	合格
一館	<1	<5	6	100	合格
女一舍	<1	<5	6	100	合格
男一舍	<1	<5	6	100	合格
美食三街	<1	<5	6	100	合格
活動中心	<1	<5	6	100	合格
體育館	<1	<5	6	100	合格
校車停車場	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date) : 03/25/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
97/三館 7F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
95/三館 6F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
93/三館 5F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
91/三館 4F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
89/三館 3F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
87/三館 2F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
85/三館 1F 男廁旁	<1	<5	6	100	合格
111/六館 13F 左側	<1	<5	6	100	合格
110/六館 12F 左側	<1	<5	6	100	合格
109/六館 11F 左側	<1	<5	6	100	合格
108/六館 10F 茶水間左側	<1	<5	6	100	合格
107/六館 9F 左側	<1	<5	6	100	合格
106/六館 8F 左側	<1	<5	6	100	合格
105/六館 7F 左側	<1	<5	6	100	合格
55/一館 7F 右側	<1	<5	6	100	合格
54/一館 6F 右側	<1	<5	6	100	合格
53/一館 5F 右側	<1	<5	6	100	合格
52/一館 4F 右側	<1	<5	6	100	合格
51/一館 3F 右側	<1	<5	6	100	合格
50/一館 2F 右側	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date) : 03/25/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
49/一館 1F 右側	<1	<5	6	100	合格
9/女一舍 9F	<1	<5	6	100	合格
8/女一舍 8F	<1	<5	6	100	合格
7/女一舍 7F	<1	<5	6	100	合格
6/女一舍 6F	<1	<5	6	100	合格
5/女一舍 5F	<1	<5	6	100	合格
37/男一舍 7FA 棟	<1	<5	6	100	合格
34/男一舍 6FA 棟	<1	<5	6	100	合格
31/男一舍 5FA 棟	<1	<5	6	100	合格
28/男一舍 4FA 棟	<1	<5	6	100	合格
25/男一舍 3FA 棟	<1	<5	6	100	合格
21/男一舍 2FA 棟	<1	<5	6	100	合格
18/男一舍 1FA 棟	<1	<5	6	100	合格
128/美食三街	<1	<5	6	100	合格
77/活動中心 7F	<1	<5	6	100	合格
76/活動中心 6F	<1	<5	6	100	合格
75/活動中心 5F	<1	<5	6	100	合格
134/體育館 1F(右)	<1	<5	6	100	合格
130/體育館 1F(左)	<1	<5	6	100	合格
23/校車停車場	<1	<5	6	100	合格



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1150C1403
報告編號： C1151403-1~40

備註：

- 1.本樣品報告共41頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人(簽章)

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-03



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日10時40分
採樣地點：87/三館 2F 男廁旁	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年04月08日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-6
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325N				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：85/三館 1F 男廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日10時43分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1151403-7

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C11503250				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：110/六館 12F 左側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日09時46分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1151403-9

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325Q				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C1403
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年03月25日 09時50分
採樣地點：	109/六館 11F 左側	收樣時間：	115年03月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	115年04月08日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1151403-10

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325R				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：108/六館 10F 茶水間左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時54分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1151403-11

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325S				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：107/六館 9F 左側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日09時58分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1151403-12

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325T				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日10時03分
採樣地點：106/六館 8F 左側	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年04月08日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325U				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C1403
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年03月25日10時07分
採樣地點：	105/六館 7F 左側	收樣時間：	115年03月25日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年04月08日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1151403-14
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1150325V				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日 09時04分
採樣地點：55/一館 7F 右側	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年04月08日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-15
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325W				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：53/一館 5F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時13分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-17

樣品報告編號		C1150325Y				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：52/一館 4F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時18分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-18

樣品報告編號		C1150325Z				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日09時33分
採樣地點：49/一館 1F 右側	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-21
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AC				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時20分
採樣地點：9/女一舍 9F	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-22
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AD				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時24分
採樣地點：8/女一舍8F	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-23
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時28分
採樣地點：7/女一舍 7F	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年04月08日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-24
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時32分
採樣地點：6/女一舍 6F	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-25
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AG				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時36分
採樣地點：5/女一舍 5F	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1151403-26

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325AH				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：37/男一舍 7FA 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時42分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-27

樣品報告編號		C1150325AI				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時46分
採樣地點：34/男一舍 6FA 棟	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年04月08日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-28
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AJ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：31/男一舍 5FA 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時51分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1151403-29

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325AK				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：28/男一舍 4FA 棟
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時55分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-30

樣品報告編號		C1150325AL				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C1403
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年03月25日 11時59分
採樣地點：	25/男一舍 3FA 棟	收樣時間：	115年03月25日
採樣單位：	元智大學環科中心	報告日期：	115年04月08日
	(環境部國環檢證字第 041 號)		
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1151403-31
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1150325AM				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：21/男一舍 2FA 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日12時03分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日
報告編號：C1151403-32

樣品報告編號		C1150325AN				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日12時08分
採樣地點：18/男一舍 1FA 棟	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年04月08日
(環境部國環檢證字第 041 號)	

採樣方法：NIEA W101.57A 報告編號：C1151403-33
 採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150325AO				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：128/美食三街
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時16分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1151403-34

樣品報告編號		C1150325AP				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：77/活動中心 7F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時02分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

報告編號：C1151403-35

樣品報告編號		C1150325AQ				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：75/活動中心 5F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時10分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-37

樣品報告編號		C1150325AS				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：134/體育館 1F(右)
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日10時52分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1151403-38

樣品報告編號		C1150325AT				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1倍/0,0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C1403
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年03月25日 08時50分
採樣地點：	23/校車停車場	收樣時間：	115年03月25日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年04月08日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1151403-40
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1150325AV				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年03月25日 18時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1150C1403
報告編號： C1151403-41~80

備註：

- 1.本樣品報告共41頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王 忠 誠' (Wang Zhongcheng).

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日10時20分
採樣地點：97/三館 7F 男廁旁	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-41
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325I				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：95/三館 6F 男廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日10時24分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-42

樣品報告編號		C1150325J				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日10時28分
採樣地點：93/三館 5F 男廁旁	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325K				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日10時32分
採樣地點：91/三館 4F 男廁旁	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-44
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325L				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：89/三館3F男廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第041號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日10時36分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-45

樣品報告編號		C1150325M				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：87/三館 2F 男廁旁
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日10時40分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-46

樣品報告編號		C1150325N				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日10時43分
採樣地點：85/三館 1F 男廁旁	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-47
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C11503250				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：111/六館 13F 左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時41分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-48

樣品報告編號		C1150325P				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日09時46分
採樣地點：110/六館12F左側	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第041號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-49
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325Q				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：109/六館 11F 左側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日09時50分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日
報告編號：C1151403-50

樣品報告編號		C1150325R				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日09時54分
採樣地點：108/六館 10F 茶水間左側	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325S				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C1403
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年03月25日09時58分
採樣地點：	107/六館 9F 左側	收樣時間：	115年03月25日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年04月08日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1151403-52
採樣行程代碼：	---		

樣品報告編號		C1150325T				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：106/六館8F左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第041號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日10時03分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-53

樣品報告編號		C1150325U				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：105/六館 7F 左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日10時07分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-54

樣品報告編號		C1150325V				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：55/一館 7F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時04分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-55

樣品報告編號		C1150325W				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：54/一館 6F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時09分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-56

樣品報告編號		C1150325X				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：53/一館 5F 右側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日09時13分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日
報告編號：C1151403-57

樣品報告編號		C1150325Y				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：51/一館 3F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日09時23分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-59

樣品報告編號		C1150325AA				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：50/一館2F右側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第041號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日09時28分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日
報告編號：C1151403-60

樣品報告編號		C1150325AB				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：9/女一舍 9F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年03月25日11時20分
 收樣時間：115年03月25日
 報告日期：115年04月08日
 報告編號：C1151403-62

樣品報告編號		C1150325AD				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0,0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號 受檢單位：元智大學 行業別：學校 採樣地點：8/女一舍 8F 採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號) 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣行程代碼：---	委託編號：YZ1150C1403 樣品基質：飲用水 檢測目的：定檢 採樣時間：115年03月25日11時24分 收樣時間：115年03月25日 報告日期：115年04月08日 報告編號：C1151403-63
--	--

樣品報告編號		C1150325AE				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C1403
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年03月25日11時28分
採樣地點：7/女一舍 7F	收樣時間：115年03月25日
採樣單位：元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：115年04月08日
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1151403-64
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150325AF				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：28/男一舍 4FA 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C1403
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年03月25日11時55分
收樣時間：115年03月25日
報告日期：115年04月08日
報告編號：C1151403-70

樣品報告編號		C1150325AL				檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年03月25日 18時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

